Netia Spot

Instrukcja podłączenia

Petrotel
GRUPA NETIA

Zawartość pakietu instalacyjnego:

Netia Spot

Splitter – rozdzielacz sygnału
z wbudowanym mikrofiltrem

Kabel telefoniczny

Kabel Ethernet

Zasilacz

Mikrof ltr

Instrukcja podłączenia

Rzeczywisty wygląd akcesoriów może nieco różnić się od zamieszczonych powyżej.

Sprawdź możliwości, jakie daje Ci Netia Spot:

- podłącz i korzystaj
  Netia Spot jest niezwykle prosty w obsłudze.

- centrum cyfrowego domu
  Łączy w jedną sieć urządzenia, takie jak: komputery, dyski zewnętrzne, konsole do gier, drukarki i inne.

- pliki z dysków przenośnych
  Podłącz do Netia Spota dysk zewnętrzny lub pamięć USB i korzystaj z ich zawartości z każdego komputera w Twoim domu lub biurze – bez dodatkowych kabli.

- sieć poza domem
  Korzystając z Mobilnego Internetu Netii wpiętego do Netia Spota, możesz stworzyć sieć WIFI w dowolnym miejscu, także poza domem czy frmą.

- autodiagnostyka
  Jeśli ktoś niechcący odłączy kabel od Netia Spota lub w inny sposób stracisz połączenie z internetem, Netia Spot poinformuje Cię o tym i podpowie, jak naprawić przerwane połączenie. Na ekranie Twojego komputera wyświetlą się odpowiednie instrukcje.

- Fon
  Bądź online, gdziekolwiek jesteś. Tylko w Netii korzystasz bez dodatkowych opłat z 8 milionów hot spotów, w Polsce i na świecie, dzięki sieci FON_NETIA_FREE_INTERNET. Więcej na netia.pl/fon

Schemat podłączenia Netia Spota

Podłącz urządzenie w sposób odpowiedni do rodzaju Twojej linii telefonicznej:

1. Jeśli masz analogową linię telefoniczną POTS (zakończoną standardowym gniazdkiem telefonicznym), to:

Podłączając telefon w innym miejscu lub do innego gniazdka niż router, użyj mikrofiltra

WAŻNE! Nie podłączaj komputera do portu Ethernet oznaczonego

WPS

ON/OFF Włącznik zasilania
Włącz urządzenie i poczekaj 5–10 minut do momentu, gdy dioda zaświeci się na biało



dioda – sygnalizuje stan pracy Netia Spota

2. Jeśli masz cyfrową linię telefoniczną ISDN (zakończoną splitterem, podłączonym przez technika), nie korzystaj ze splittera oraz mikrofiltra z pakietu instalacyjnego.

WPS – przycisk umożliwiający automatyczne ustanowienie bezpiecznej sieci łączącej Netia Spot z innymi urządzeniami, także posiadającymi tę funkcję

ON/OFF włącznik zasilania
Włącz urządzenie i poczekaj 5–10 minut do momentu, gdy dioda zaświeci się na biało

dioda – sygnalizuje stan pracy Netia Spota

Uruchomienie WIFI:

1. Kliknij ikonę sieci bezprzewodowej na monitorze komputera i z listy dostępnych sieci wybierz tę, która odpowiada nazwie sieci WIFI na naklejce, znajdującej się na spodzie Netia Spota.



2. Wprowadź klucz WPA z naklejki.